

Råd angående avl: Demodikose hos hund

Anbefalingene er gitt fra Swedish Vererinary Dermatology Study Groups årsmøte 17. mars 2000. (Oversatt av vet. dermatolog Babette Baddaky Taugbøl.)

Diagnose

Diagnosen demodikose stilles ved påvisning av demodexmidd fra skrapprøve. Skrapprøven skal tas både fra forandret og normal hud.

Definisjon

Lokalisert demodikose: ikke flere enn 5 områder med små, røde, flassete og hårløse partier på ett frembein eller i ansiktet.

Generalisert demodikose: flere enn 5 hårløse partier som angitt ovenfor eller hvor et helt område er affisert, f.eks. hele ansiktet eller ett helt frembein eller enn en pote.

1. Avlsforbud for tisper eller hanhund som selv er frisk men som har gitt generalisert demodikose i valpekullet eller gitt lokalisert demodikose hos flere valper i ett eller flere kull.
2. Avlsforbud på hund som selv har hatt generalisert demodikose, selv om den er avhelt uten behandling. Avlsforbud også for helsøsken og foreldrene. (Unntak: eldre hund med andre underliggende sykdommer som årsak)
3. Avlsforbud på ung hund med lokalisert demodikose som er avhelt uten behandling, men hvor generalisert demodikose er påvist hos beslektede hunder eller hvor flere helsøsken har hatt lokalisert demodikose.